



Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Velyen pont à ciseaux - 3,5t 4EE0300 ref 21-20-00010

Pont à double ciseaux avec purge automatique, sans air comprimé.



Caractéristiques techniques

- Capacité de levage	3.500 kg
- Temps de montée	45 sec.
- Temps de descente	40 sec.
- Longueur de la plate-forme	1.534 - 2.067 mm
- Largeur de la plate-forme	630 mm
- Hauteur minimale	105 mm
- Hauteur maximale de levage	1.930 mm
- Distance entre les plates-formes	720 mm
- Tension électrique	3x 400V / 2,2 kW / 50/60 Hz

velyen



Caractéristiques principales

Purge d'air automatique.


Pas besoin d'air comprimé.

Hauteur minimale très faible.



Options


- Installation "Flush floor".
- Éclairage LED.
- Blocs en caoutchouc 200 x 180 x 15 mm (4 pièces).
- Blocs en caoutchouc 175 x 175 x 50 mm (4 pièces).
- Blocs en caoutchouc 120 x 120 x 70 mm (4 pièces).
- Disques en caoutchouc (diamètre 120 mm, hauteur 40 mm).
- Support pour les véhicules 4x4.



velyen



Dimensions



A	B	C	H	M	G	L	W	WT
2080	1500	290	1860	105	3000	720	635	1990

velyen