



Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Velyen schaarhefbrug - 2,8t

4EE1150 ref 21-20-00009

Lage schaarhefbrug, uitermate geschikt voor banden-service en directe receptie.



Technische gegevens

- Hefcapaciteit	2.800 kg
- Platformlengte	1.420 - 2.025 mm
- Platformbreedte	460 mm
- Minimum hoogte	105 mm
- Maximum hefhoogte	1.000 mm
- Heftijd	30 sec.
- Afstand tussen de platformen	830 mm
- Totale lengte	2.025 mm
- Totale breedte	1.955 mm
- Voeding	Monofase 230V / 2,2 kW / 50/60 Hz

velyen



Hoofdeigenschappen

Hefhoogte 1 meter (geen keuring nodig).


Korte platformen.

Optionele fixatie.



Opties



- Hoeft niet verankerd te worden.
- Led-verlichting.
- Rubber blokken 200 x 180 x 15 mm (4 st.).
- Rubber blokken 175 x 175 x 50 mm (4 st.).
- Rubber blokken 120 x 120 x 70 mm (4 st.).
- Rubber schijven (diameter 120 mm, hoogte 40 mm).
- Kit om de hefbrug te verplaatsen.



velyen



Dimensies



velyen