



Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Koch aligneur de roues **HD-10 EasyTouch** ref 10-2-00001

Un aligneur de roues très économique pour les voitures particulières, les camionnettes et les 4x4.

Cet appareil est facile à utiliser et donne un résultat de mesure rapide en 10 minutes, installation comprise.





Caractéristiques principales

Le système laser HD-10 EasyTouch peut être utilisé dans n'importe quel endroit.

Montage très facile.

Fixation standard des roues jusqu'à 22".

Tête de mesure rotative à 360° avec technique laser.

Laser pour mesurer le cambre, l'angle de chasse, le KPI, l'angle.

Travaille indépendamment du PC.



Configuration standard

2 têtes de mesure avec lasers rotatifs.



2 pinces à roue pour l'essieu arrière.

1 goniomètre électronique.

2 plateaux tournants mobiles.

1 support de guidon.

Support mural.





Caractéristiques fonctionnelles

La mesure est effectuée sans soulever le véhicule, avec la suspension en position de conduite.

Peut être utilisé sur un sol irrégulier.

Mesure rapide et facile du pincement, du carrossage, de la chasse, de la KPI, de l'angle de l'axe d'entraînement, du pincement et du déchaussement dans les virages, de la position centrale du volant.

Compensation du balancement de la jante si nécessaire.



Options

4 supports en métal léger pour l'alignement sur un élévateur à 2 montants.

Plateaux supplémentaires pour l'essieu arrière orientable.

Extension pour les remorques.

Serrage des roues jusqu'à 32".

